

CZĘŚĆ KURATORIUM

Legenda - System Przywoławczy:

- PS3-S

Centrałka systemu
- W


Przycisk przywoławczy WP
- K

Przycisk kasujący WK
- LS-PA Teletronika
lampa sygnalizacyjna
- A


YDYżo 2x1
- B

YTKSY 3x2x0,5

SANITARIATY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH x 2




3xB




POMIESZCZENIE OCHRONY/RECEPCJI


SANITARIATY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH x 2



3xB



POMIESZCZENIE OCHRONY/RECEPCJI



System cyfrowy VIDEOFON

Okablowanie:

- 1) Wszystkie połączenia wewnętrzne w lokalach wykonać skrętką UTP kat. 5e
- 2) Od szachtów do paneli wejściowych ułożyć po dwie skrętki UTP.
- 3) Zasilanie doprowadzić do skrzynki z zasilaczami domofonowymi
- 4) Zasilacze umieszczone w kanałach instalacyjnych na klatkach schodowych.



– kaseta wideofonowa 12F7



– wideofon ELVOX



– zasilacz systemowy due fili 6922



– separator systemowy due fili 692S



– rozdzielacz wizji 692D



– zasilacz 6923



– centrala portierska 945F



– elektrozaczep/rygiel

– kabel UTP cat.5

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|--------|--|--------------|
| Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I | | | | BIURO TECHNICZNO HANDLOWE ZET ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA | |
| Funkcja | Nazwisko | Nr upraw. | Podpis | Nazwa rys. | |
| Projektant | mgr inż. Ziemowit Goździk | upr.175/71/Lm | | SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU DOMOFONOWEGO I PRZEWÓŁAWCZEGO | |
| Tom: | Zlec. | Data: III 2017 | | Skala: bez skali | Nr rys.N13/Z |